



ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

ด้วย แผนกระบาดวิทยา กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ รายการเคมีภัณฑ์และรีเอเจนท์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมและแยกชนิดของเชื้อพลาสโมเดียม ๕ ชนิด ด้วยวิธี Real-time PCR (*Plasmodium spp.* Differential Detection Kit, Multiplex Real-time PCR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ รายการเคมีภัณฑ์และรีเอเจนท์ ดังกล่าวนี จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ในราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๑. รายการสิ่งอุปกรณ์ที่ขอจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ รายการเคมีภัณฑ์และรีเอเจนท์ ตามผนวก ก. บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

๒. คุณลักษณะของผู้เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูล และ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียดหรือตัวอย่างตามเรื่องนี้ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณาข้อมูลเพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของกองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

๓.๓ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เลขที่ ๓๑๕/๖ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำส่งทางไปรษณีย์หรือนำมามอบด้วยตนเอง

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอข้อมูลมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามโดยตรงที่แผนกระบาดวิทยา กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เลขที่ ๓๑๕/๖ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔๕๔๒๒ หรือประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พันเอกหญิง วชิรโยคะนิตย์ โทรมือถือ ๐๘๒-๔๖๐-๒๒๒๖

/๔. คณะกรรมการฯ...

๔. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อราชการ หรือของรายหนึ่งรายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

๕. กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร ขอสงวนสิทธิ์หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหารไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พล.ต.

(นครินทร์ ศันสนยุทธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สายแพทย์ รายการเคมีภัณฑ์และรีเอเจนท์

๑. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)
๒. หน่วยนับ
๓. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ (ให้ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์เป็นอะไร มีรูปร่างและขนาดอย่างไร)
๔. คุณลักษณะในการใช้งาน (ใช้ทำอะไร ทำด้วยอะไร ชี้ความสามารถในการใช้งาน)
๕. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค (ถ้ามี)
๖. การบรรจุหีบห่อ
๗. ข้อกำหนดอื่นๆ (มีเอกสารคู่มือในการใช้งาน คู่มือในการซ่อมบำรุง มีมาตรฐานสากล)
๘. วิธีการตรวจสอบ (กำหนดไว้เพื่อให้กรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบให้ตรงตามกำหนด)
๙. Catalogue และ Leaflet
๑๐. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
๑๑. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี)
๑๒. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์จาก อย. (เครื่องมือแพทย์) หรือมาตรฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
๑๓. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือโทรสารที่ติดต่อได้

ตรวจถูกต้อง

พันเอกหญิง



(วัชรีย์ โยะคะนิตย)

หน.ผรบ.กวจ.สวพท.



ก.ย. ๖๘